


■標準門柱バリエーション：枕木調ポール列柱をベースに、標準素材を組み合わせてください。
囲み文字の基本素材は必ず使用してください。


A

・枕木調ポール+フラット横型ポスト+表札版組み込み+緑化フェンス




B

・枕木調ポール列柱+フラット横型ポスト+表札版組み込み



C


・自然石ポール+フラット横型ポスト+表札版組み込み
・枕木調ポール列柱+緑化フェンス



■標準門柱バリエーション：枕木調ポール列柱をベースに、標準素材を組み合わせてください。
囲み文字の基本素材は必ず使用してください。


D

- ・枕木調ポール列柱
- ・レンガ門柱+上置きポスト




E

- ・枕木調ポール列柱+柱付きポスト
- ・緑化フェンス




F

- ・枕木調ポール列柱(3列)+柱付きポスト



■門柱周りの標準素材

1. **基本素材**：各戸共通した素材を使用することで、まちなみの統一感を創ります。

基本 素 材	枕木調ポール 列柱仕様		・ニッコー ・ファンクション ポール (枕木調コンク リートポール) ・寸法：120 角 ・高さ：1000、 1250、 1500
	透水性舗装材		・ニッコー ・ホーミィ バリアフリー (表面リップ付き) ・寸法：198 角 ・厚さ：60 ・色；グレー又は ブラウン
	自然石縁石		・地元産自然石 乱積み ・高さ：300 以下 ・低木、地被植栽
	緑化フェンス		・タカショー ・トレメッシュ ・寸法：w=600、 w=800 ・ツタ類植栽

■門柱周りの標準素材

2. **オプション素材**：基本素材と組み合わせることで、まちなみに変化を創ります。

オプション 素材	自然石ポール		・トコナメエブコス ・自然石石柱 ・桜御影石 こたたき仕上げ ・寸法：150 角 ・高さ：1500、 1200
	緑化ブロック		・ニッコー ・グラセーヌ (緑化ブロック) ・色：グレー、又は ブラウン
	ポスト	 	・TOEX ・エクスポスト フラット横型 ・ポール組み込み
	照明器具		・ポール型照明 [写真参照] 足元に灌木植栽



- ・柱付けタイプや
上置きタイプは
デザインフリー



- ・柱付けタイプや
上置きタイプは
デザインフリー